

幸せをつくる
真鶴時間

LOGO GUIDE LINE

目的

幸せをつくる真鶴時間ロゴ使用ガイドラインは（以下「ロゴガイドライン」といいます。）は、真鶴町（以下「町」といいます。）が管理する活動に関する告知物、販促物を制作する際、イメージを壊す事なく使用するために制作いたしました。ロゴガイドラインで定めるマーク等（以下、総称して「当町ロゴ」といいます。）の使用に関する基本ルールを定めたものです。当町ロゴの使用を希望する者（以下「使用者」といいます。）は、ロゴガイドラインに定める範囲内で、ガイドラインを遵守する場合に限り、当町ロゴを無償で 사용할 ことができます。使用者は、当町ロゴの使用にあたり、ロゴガイドラインに同意したものと見なします。

権利帰属

当町ロゴに関する一切の権利（著作権含みます）は、すべて当町に帰属します。

※このロゴガイドラインに規定されている以外のこと（使用に関する届出、禁止事項等）は、『「幸せをつくる真鶴時間」ロゴマーク使用要領』を遵守すること。

ロゴは、コミュニケーションにおいて最も重要な視覚的要素です。
これらのロゴを正しく使用していくことで真鶴町のイメージを正確に伝えることができます。

A-1
幸せをつくる
真鶴時間

A-2
幸せをつくる真鶴時間

A-3
幸せをつくる
真鶴時間

Find happiness in Manazuru

B-2
幸せをつくる真鶴時間

B-1
幸せをつくる
真鶴時間



CMYK: 0.30.100.0
RGB: 255.177.0
DIC: 124
HTML: #FFB100



CMYK: 60.40.40.100
RGB: 30.28.28
DIC: 582
HTML: #1E1C1C

・自社ツールなどで使用頻度が高い場合は「A-1」
・対外的なもの、社会性の高いものにも「A-1」、「A-2」
・縦組みの限られたスペースで使用する場合は「B-1」、「B-2」ただし、メインロゴの基本は「A-1」としてください
・上記はあくまで目安です。使用時にご自身で調和するものを選んでください。

ロゴは、コミュニケーションにおいて最も重要な視覚的要素です。

これらのロゴを正しく使用していくことで真鶴町のイメージを正確に伝えることができます。

C-1



幸せをつくる
真鶴時間

C-3




幸せをつくる真鶴時間

D-1



幸せをつくる真鶴時間

E-1



F-1



幸せをつくる
真鶴時間

Find happiness in Manazuru

C-2



幸せをつくる
真鶴時間

C-4



幸せをつくる真鶴時間

CMYK: 0.30.100.0
RGB: 255.177.0
DIC: 124
HTML: #FFB100

CMYK: 60.40.40.100
RGB: 30.28.28
DIC: 582
HTML: #1E1C1C

・メインロゴはあくまで、フォントのみのロゴとし、サブロゴとしてシンボルマークの付いているロゴも展開いたしました。
使用時にご自身で調和するものを選んでください。

ブランドカラーは視覚的統一性を図る上で重要な役割を果たします。ブランドの独自性を際立たせるために設定されている色がブランドカラーです。
ブランドは、視覚的に統一されることで認知度を高めます。常に規定の色を正確に表示することが重要です。

カラー ver

幸せをつくる
真鶴時間



■ CMYK: 60.40.40.100
RGB: 30.28.28
DIC: 582
HTML: #1E1C1C

■ CMYK: 0.30.100.0
RGB: 255.177.0
DIC: 124
HTML: #FFB100

モノクロ ver

幸せをつくる
真鶴時間



■ CMYK: 0.0.0.100
RGB: 30.28.28
DIC: 582
HTML: #1E1C1C

■ CMYK: 0.0.0.50
RGB: 159.161.159
DIC: 651
HTML: #9FA19F

1c

写真の上や、
ベタ面に配置時に使用

幸せをつくる
真鶴時間



■ CMYK: 60.40.40.100
RGB: 30.28.28
DIC: 582
HTML: #1E1C1C

□ CMYK: 0.0.0.0
RGB: 255.255.255
DIC: f27 ※
HTML: #ffffff

■ CMYK: 0.30.100.0
RGB: 255.177.0
DIC: 124
HTML: #FFB100

(※カラー用紙の場合2度塗り、その他特殊インク検討)

写真やベタ面への配置参考。指定の3色から選び、使用してください。



CMYK: 0.30.100.0
RGB: 255.177.0
DIC: 124
HTML: #FFB100



CMYK: 60.40.40.100
RGB: 30.28.28
DIC: 582
HTML: #1E1C1C



CMYK: 0.0.0.0
RGB: 255.255.255
DIC: f27 ※
HTML: #ffffff

(※カラー用紙の場合2度塗り、その他特殊インク検討)





ブランドロゴを表示する場合における再現可能な最小サイズです。印刷物における最小使用サイズです。これ以下のサイズではできるだけ使用しないでください。
印刷物以外の場合は、条件が異なるため特別に定めていません。



ロゴが他の表示要素に紛れたり、印象を損なわないために設けたエリアです。

ロゴのブランドイメージを常に正しく認識できるように、周囲に一定の余白を確保し、そのスペース内に他の図形等の要素が入らないように規定したものです。



①②③ のロゴの高さを 1 とすると、0.5 の大きさを最低限のアイソレーションゾーンとして指定しています。

④⑤ のロゴの幅を 1 とすると、0.5 の大きさを最低限のアイソレーションゾーンとして指定しています。

※アイソレーションゾーン＝（ロゴの周りの余白）

ロゴが他の表示要素に紛れたり、印象を損なわないために設けたエリアです。

ロゴのブランドイメージを常に正しく認識できるように、周囲に一定の余白を確保し、そのスペース内に他の図形等の要素が入らないように規定したものです。

①

0.3 1

幸せをつくる
真鶴時間

③

0.4 1

幸せをつくる
真鶴時間

④

0.25 1

幸せをつくる
真鶴時間

⑤

0.4 1

幸せをつくる 真鶴時間

⑥

0.4 1

幸せをつくる
真鶴時間

⑦

0.25 1

幸せをつくる 真鶴時間

① のロゴの幅を 1 とすると、0.3 の大きさを最低限のアイソレーションゾーンとして指定しています。

② のロゴの幅を 1 とすると、0.3 の大きさを最低限のアイソレーションゾーンとして指定しています。

③ のロゴの幅を 1 とすると、0.4 の大きさを最低限のアイソレーションゾーンとして指定しています。

④ のロゴの幅を 1 とすると、0.25 の大きさを最低限のアイソレーションゾーンとして指定しています。

⑤⑥ のロゴの高さを 1 とすると、0.4 の大きさを最低限のアイソレーションゾーンとして指定しています。

⑦ のロゴの高さを 1 とすると、0.25 の大きさを最低限のアイソレーションゾーンとして指定しています。

※アイソレーションゾーン＝(ロゴの周りの余白)

形状を変更したり、加工したりすることは、ロゴの印象を損ないます。下記のような色や割合、配列など、ロゴの要素変更をしないようにしてください。

NG

幸せをつくる
真鶴時間

変形する

NG

幸せをつくる
真鶴時間

指定のカラー以外のカラーにする

NG

幸せをつくる
真鶴時間

角度をつける

NG

幸せをつくる
真鶴時間

要素の一部分を消してしまう

NG

\ HAPPY /
幸せをつくる
真鶴時間

ロゴタイプに他のコピーを追加する

NG

幸せをつくる
真鶴時間

影をつける

NG

幸せをつくる
真鶴時間

フチをつける

NG

幸せをつくる
真鶴時間

文字のサイズ、文字間のスペースを変更する